



# Technische lijst, Licht

*XiniX, Doornseweg 2B Nieuwendijk NB*

- *Stroomvoorzieningen*

5 x 16A Krachtstroom T.B.V. dimmers (vaste installatie.)

2 x 32A Krachtstroom T.B.V. vaste spanning (voeding bediening motor takels of voeding bewegend licht.)

- *Dimmers*

5 x Zero88 Rack 6, 6-kanaals DMX-Dimmer, maximaal 3000W per 2 kanalen. Hardpatch bij dimmers (zelf patchbaar), 30 dimmerkanalen totaal.

- *Stroomdistributie*

8 x Multikabels met break-outbox, 7 multikabels met break-outbox zijn vast aangesloten in de truss.

- *Truss*

Prolite Trussysteem, vierkant profiel met 2 overbruggingen, hangend aan 4 motortakels (MAX. 1000KG per takel.) > [Zie LightPlotXiniX.pdf](#)

- *Licht(armaturen)*

32 x Par 64.

8 x Shortnose MFL 1000W.

12 x Longnose MFL 1000W.

12 x Longnose VN5P 500W.

4 x Fresnell 1000W.

4 x Showtec Sunstrip (non-active.)

2 x Showtec Titan DMX Strobe 1500W.

6 x Futurelight SC-240, 4 Kanaals DMX.

4 x Robe 300 CT Clubspot 250W MSD, 16 Kanaals DMX.

- *Lichtregietafel*

1 x Avolites Pearl Tiger.

- *Special-Effects*

1 x Antari Z-3000II, 3000W Rookmachine.  
1 x Look Solutions Unique 2.1, 1500W Hazer.

- *Overig*

1 x Discobol met motor.  
3 x Beamer- en scherm (indien u deze wilt gebruiken, dit graag ruim van te voren aangeven.)  
Schuko- en DMX-Bekabeling.

- *Kleuren filters*

We hebben een eigen voorraad met Lee-Filters waaronder; 027, 101, 106, 117, 124, 180, 181, 195, 202, 203, 797 enz.

- *Informatie*

Gezien de beschikbare bouw- en breektijden blijven de meesten lichtarmaturen in de truss hangen, indien mogelijk hiermee rekening houden. Eventueel van te voren aangeven.

- *Patch*

Dimmers	DMX Kanaal <u>1 t/m 30 A</u>
Showtec Titan DMX Strobe 1500W.	DMX Kanaal <u>66 t/m 69 B</u>
Robe 300 CT Clubspot 250W MSD, 16 Kanaals DMX.	DMX Kanaal <u>1 t/m 64 B</u>
Futurelight SC-240, 4 Kanaals DMX.	DMX Kanaal <u>10 C</u>
Antari Z-3000II, 3000W Rookmachine.	DMX Kanaal <u>110 t/m 101 A</u>
Look Solutions Unique 2.1, 1500W Hazer.	DMX Kanaal <u>80 t/m 81 B</u>

Waar nodig voorziet de XiniX een lichttechnici, tevens ter ondersteuning.

**Bij onprofessioneel gebruik van de apparatuur is de technicus van de XiniX gemachtigd het verder gebruik van de materialen te ontzeggen.**

Eventuele vragen kunnen gemaïld worden naar; lichtcrew@xiniX.nl